LIITTOKOKOUS 3.4.2022

LIITE 22.1

Liitteestä 22.1 poistetaan yliviivatut tekstit pitkäkarvaisen mäyräkoiran jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä

Lyhytkarvainen mäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026

https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTO-esitys_Lyhytkarvainen_m%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf

1.Yhteenveto

Lisääntyminen

s. 5

terveyskyselyn avulla. Myös mahdollisen avoimen terveystietokannan avulla näihinkin ongelmiin voitaisiin puuttua ennen niiden laajamittaisempaa leviämistä. ~~Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi astutushetkellä 18 kuukautta.~~

Jalostuspohja

s. 5
Verkkosivuilla uroslista, jossa kaikki PEVISA-ohjelman ja uroslistan ehdot täyttävät, vähintään 2-vuotiaat urokset. Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 3 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. ~~Uuteen PEVISA-ohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 70 pentua.~~

sivut 5-6

Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 - 31.12.2026
Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta. • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha.1 • Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. • Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. • Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. ~~• Koiran tulee olla astutushetkellä~~

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

~~vähintään 18 kuukauden ikäinen. • Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan ** Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.~~

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

s.11

Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat on laskettu tähän mennessä suurilukuiseksi roduksi ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten rekisteröinnit ovat hyvin pitkään olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä johtaisi yli sataan pentuun, mikä ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut enimmäisjälkeläismäärät olivat siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80, karkeakarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66, lyhytkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja pitkäkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 44. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään lyhytkarvaiselle mäyräkoiralle enimmäismääräksi 70 jälkeläistä.~~ Tämä on hieman yli 4 % vuosien 2018-2021 yhteenlasketuista rekisteröinneistä. Lyhytkarvaisia mäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018-2021 1779.Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä~~. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.~~

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta

s.21

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä yksittäisten urosten jälkeläismääriä~~, on perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi asetetaan 70 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan~~

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

s.67

Jalostuksessa pyritään välttämään niin sanottua matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 3 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 6 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään Mäyräkoiraliiton verkkosivuille. Vuonna 2020 raja oli 40. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin korkeampaa raja-arvoa (70), joka on noin 4 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä~~. Suurempaan lukuun on päädytty, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua. Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta astutushetkellä. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta vanha, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 17,3 %. Koska rodussa tehdään jatkuvasti jonkin verran (keskimäärin 6,1 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

pentuja myös alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla~~, esitetään PEVISA-ohjelmaan rekisteröintiehdoksi molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä~~.

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

s. 68

• Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään ~~vähintään 18 kuukautta~~, mieluiten yli 24 kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. ~~Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.~~

Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä~~. Kahta IDD3–tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille~~

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

s.68-69

Myös PEVISA-ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 0-tuloksen saaneen kanssa. ~~Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää (lyhytkarvaisilla mäyräkoirilla 70 pentua) siten, että viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.~~ Arkikäyttäytymisestä on saatavilla suun

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet

s.70

Populaatio

Varautuminen~~: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa ja jalostuskoirien alaikärajaa~~. Rotujärjestön jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan terveempään kannan käyttöön. Populaation rakenteen kehityksen seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

LIITE 22.2

Liitteestä 22.2 poistetaan yliviivatut tekstit lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä

Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026

https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTO-esitys_Lyhytkarvainen_k%C3%A4%C3%A4pi%C3%B6-_ja_kaniinim%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf

1.Yhteenveto

Lisääntyminen

s.5

pentujaan tai pysty lisääntymään normaalisti~~. Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi astutushetkellä 18 kk.~~ Jatketaan tiedon keräämistä myös Kennelliiton terveyskyselyn avulla.

Jalostuspohja

s. 5

Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 5 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. ~~Uuteen PEVISA-ohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 50 pentua.~~

s. 6

Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 - 31.12.2026
Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta. • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha. • Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. • Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. • Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. ~~• Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen. • Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan~~

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

~~** Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.~~ Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyrä…

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

s.11

Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä. ~~Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.~~

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta

s. 22

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta tehokkaammin jalostuskäyttöön ja hillittyä yksittäisten urosten jälkeläismääriä, ~~on perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi asetetaan 50 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.~~

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

s.66

Jalostuksessa pyritään välttämään niin sanottua matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään Mäyräkoiraliiton verkkosivuille. Vuonna 2020 raja oli 41. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin korkeampaa raja-arvoa (50), joka on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä~~. Lukua on pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua. Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta astutushetkellä. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta vanha, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 32,8 %. Koska rodussa tehdään jatkuvasti melko paljon (keskimäärin 13,5 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista) pentuja myös alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, ~~esitetään PEVISA-ohjelmaan rekisteröintiehdoksi molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä~~.

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

s.67

• Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla ~~iältään vähintään 18 kuukautta~~, mieluiten yli 24 kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. ~~Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.~~

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

s.67-68

• Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. ~~Kahta IDD3 – tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.~~

Suositus yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismäärälle Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ensimmäisessä polvessa on 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä (kotimaiset + tuonnit). Toisen polven jälkeläisiä koiralla saa olla 10 % neljän edellisen vuoden rekisteröintimäärästä. ~~Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää~~. Vuonna 2020 ensimmäisen polven raja oli 41.

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

s.69

Myös PEVISA -ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 0-tuloksen saaneen kanssa. ~~Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää (lyhytkarvaisilla kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilla 50 pentua) siten, että viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan~~

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin

s. 69

Populaatio
Varautuminen~~: Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa~~. Rotujärjestön jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan terveempään kannan käyttöön. Populaation rakenteen kehityksen seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu. Tiedotus- ja koulutustoiminnan tehostaminen.

s.70
Terveys
Varautuminen: ~~Esitetään PEVISA-ohjelmaan jalostuskoirien alaikärajaa~~. Rotujärjestön jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan omistajia viemään koiriaan PEVISA-ohjelmaa laajempiin terveystutkimuksiin. Avoimen terveystietokannan luominen. Kuolinsyiden nykyistä aktiivisempi kirjaaminen jalostustietojärjestelmään. Terveystiedon kerääminen ja analysointi sekä tiedottaminen. Kennelliiton terveyskyselyn jatkaminen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

LIITTOKOKOUS 3.4.2022

LIITE 22.3

Liitteestä 22.3 poistetaan yliviivatut tekstit pitkäkarvaisen mäyräkoiran jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä

Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026 Pitkäkarvainen mäyräkoira

https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTO-esitys_Pitk%C3%A4karvainen_m%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf

1.Yhteenveto

s.4

Lisääntyminen
~~Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi astutushetkellä 18 kuukautta.~~

s. 5

Jalostuspohja

Internet-sivuilla uroslista, jossa kaikki PEVISA-ohjelman ja uroslistan ehdot täyttävät, vähintään 2-vuotiaat urokset. Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja. ~~Uuteen PEVISA-ohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 50 pentua. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 5 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä~~.

s. 6

Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 - 31.12.2026 Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta. • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha. • Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. • Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. • Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. ~~• Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen. • Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan ** Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue~~

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

~~rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.~~ Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät…

s.11

4.1.

Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat lasketaan suurilukuiseksi roduksi ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten rekisteröinnit ovat hyvin pitkään olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä johtaisi yli sataan pentuun, mikä ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut enimmäisjälkeläismäärät olivat siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80, karkeakarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66, lyhytkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja pitkäkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 44. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään pitkäkarvaiselle mäyräkoiralle enimmäismääräksi 50 jälkeläistä.~~ Tämä on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 yhteenlasketuista rekisteröinneistä. pitkäkarvaisia mäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018–2021 962. Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä. ~~Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.~~

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta

s.22-23

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä 23 yksittäisten urosten jälkeläismääriä, ~~on perusteltua ottaa esittää otettavan käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi maksimijälkeläismääräksi ehdotetaan asetettavaksi 50 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.~~

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

s.71-72

Jalostussuositusten ja PEVISA-ohjelman ajantasaisuuden arviointi
Jalostuksessa pyritään välttämään ns. matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden rekisteröintimääristä. 72 Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään Mäyräkoiraliiton nettisivuille. Vuonna 2020 raja oli 43. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin korkeampaa raja-arvoa (50), joka on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä~~. Lukua on pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua. Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta astutushetkellä. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta vanha, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 21,4 %. Koska rodussa tehdään jatkuvasti jonkin verran (keskimäärin 7,4 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

pentuja myös alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, ~~esitetään PEVISA:an rekisteröintiehdoksi molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä.~~

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista

s.73-74

s.73
Suositukset jalostukseen käytettävien koirien ja yhdistelmien ominaisuuksista ·
Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään ~~vähintään 18 kuukautta~~, mieluiten yli 24 kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. ~~Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta~~.
Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä~~. Kahta IDD3–tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille~~

s.74

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärä saisi olla korkeintaan 5 % edellisen neljän vuoden rekisteröintimäärästä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Vuonna 2020 ensimmäisen polven raja oli 42. ~~Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.~~ Mikäli rekisteröintimäärät nousevat pysyvästi ja vakiintuvat tasolle, jossa suurilukuisuuden kriteeri täyttyy, aletaan suositeltuja enimmäisjälkeläismääriä tarkastella suurilukuisen rodun prosenttiosuuksien mukaan, jotta jalostuspohjan laajuus ja rodun geneettinen monimuotoisuus turvataan.

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

s.74

Myös PEVISA-ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 0-tuloksen saaneen kanssa. ~~Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää (pitkäkarvaisilla mäyräkoirilla 50 pentua) siten, että viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.~~

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet

s.75

Populaatio
Varautuminen: ~~Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa ja jalostuskoirien alaikärajaa~~. Populaation rakenteen kehityksen seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

LIITTOKOKOUS 3.4.2022

LIITE 22.4

Liitteestä 22.4 poistetaan yliviivatut tekstit pitkäkarvaisen mäyräkoiran jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä

Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira

https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTO-esitys_Pitk%C3%A4karvainen_k%C3%A4%C3%A4pi%C3%B6-_ja_kaniinim%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf

1.Yhteenveto

s.4

Lisääntyminen
~~Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi astutushetkellä 18 kuukautta.~~

s. 5

Jalostuspohja

Verkkosivuilla on uroslista, jossa kaikki PEVISA-ohjelman ja uroslistan ehdot täyttävät, vähintään 2-vuotiaat urokset. Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 5 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. ~~Uuteen PEVISA-ohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 55 pentua.~~

s. 6

Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 - 31.12.2026 Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit • Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta. • Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha. • Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. • Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. • Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. • Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. • Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytettyä kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. ~~• Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen. • Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan ** Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue~~

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

~~rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.~~ Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät…

s.11-12

4.1.

Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat lasketaan suurilukuiseksi roduksi ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten rekisteröinnit ovat hyvin pitkään olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä johtaisi yli sataan pentuun, mikä ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut enimmäisjälkeläismäärät olivat siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80, karkeakarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66, lyhytkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja pitkäkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 44. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään 12 pitkäkarvaisille pienoismäyräkoirille enimmäismääräksi 55 jälkeläistä~~. Tämä on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 yhteenlasketuista rekisteröinneistä. Pitkäkarvaisia pienoismäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018–2021 1037. Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä. ~~Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.~~

s.23

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma
~~Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä yksittäisten urosten jälkeläismääriä, on perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISAohjelma. Uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi ehdotetaan 55 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan~~

5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

s.69

Jalostussuositusten ja PEVISAn ajantasaisuuden arviointi
Jalostuksessa pyritään välttämään niin sanottua matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään Mäyräkoiraliiton verkkosivuille. Vuonna 2020 raja oli 44. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin korkeampaa raja-arvoa (55 jälkeläistä), joka on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä. Lukua on pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua.~~

Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta. Koska rodussa tehdään jatkuvasti melko paljon (keskimäärin 10,4 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista) pentuja alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, ~~esitetään PEVISA:an rekisteröintiehdoksi molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä.~~

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

s. 71

· Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään ~~vähintään 18 kuukautta~~, mieluiten yli 24 kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. ~~Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta~~.

Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. ~~Kahta IDD3 –tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.~~

s.72

Suositus yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärälle
Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärä saisi olla korkeintaan 5 % edellisen neljän vuoden rekisteröintimäärästä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Vuonna 2020 ensimmäisen polven raja oli 44. ~~Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää.~~ Mikäli rekisteröintimäärät nousevat pysyvästi ja vakiintuvat tasolle, jossa suurilukuisuuden kriteeri täyttyy, aletaan suositeltuja enimmäisjälkeläismääriä tarkastella suurilukuisen rodun prosenttiosuuksien mukaan, jotta jalostuspohjan laajuus ja rodun geneettinen monimuotoisuus turvataan.

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

s.73

Myös PEVISA -ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 0-tuloksen saaneen kanssa. ~~Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää (pitkäkarvaisilla kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilla 55 pentua) siten, että viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.~~

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin/ Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet

s. 73

Varautuminen: ~~Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa.~~ Populaation rakenteen kehityksen seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu. Tiedotus- ja koulutustoiminnan tehostaminen.

Käyttöominaisuudet

s. 74

Terveys

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

Varautuminen: ~~Esitetään PEVISA-ohjelmaan jalostuskoirien alaikärajaa~~. Avoimen terveystietokannan luominen. Kuolinsyiden nykyistä aktiivisempi kirjaaminen jalostustietojärjestelmään. Terveystiedon kerääminen ja analysointi sekä tiedottaminen. Kennelliiton terveyskyselyn jatkaminen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

LIITTOKOKOUS 3.4.2022

LIITE 22.5

Liitteestä 22.5 poistetaan yliviivatut tekstit karkeakarvainen mäyräkoiran jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä

Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026 Karkeakarvainen mäyräkoira

https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTO-esitys_Karkeakarvainen_m%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdf

1.Yhteenveto

s. 4

Lisääntyminen
~~Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan jalostuskäytön alaikärajaksi 18 kk astutushetkellä. Suositusikäraja on 24 kk astutushetkellä~~.

s. 6

Jalostuspohja
~~Uuteen PEVISA-ohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 90 pentua.~~

Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023 - 31.12.2026 Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit ● Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta. ● Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kk vanha. ● Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. ● Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. ● Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. ● Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. ● Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytetty kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. ~~● Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kk ikäinen. ● Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan~~. Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K. Koiran väri on ilmoitettava rekisteröin

4. RODUN NYKYTILANNE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

s. 12

Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat on laskettu tähän mennessä suurilukuiseksi roduksi ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten rekisteröinnit ovat hyvin pitkään olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä johtaisi yli sataan pentuun, mikä ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut enimmäisjälkeläismäärät olivat siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80, karkeakarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66, lyhytkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja pitkäkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 44. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään karkeakarvaiselle mäyräkoiralle enimmäismääräksi 90 jälkeläistä.~~ Tämä on hieman yli 3 % vuosien 2018–2021 yhteenlasketuista rekisteröinneistä. Karkeakarvaisia mäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018–2021 2880 kpl. Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina jalostussuosituksissa, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä. ~~Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää~~.

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta

s.21

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä yksittäisten urosten jälkeläismääriä, ~~on perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi jälkeläismäärän rajaksi asetetaan 90 pentua.~~ Raja-arvo on laskettu 3 % mukaan, joka perustuu keskimääräiseen 3 %:iin vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Jalostussuositusten ja PEVISA-ohjelman ajantasaisuuden arviointi

s.74

Jalostuksessa pyritään välttämään ns. matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 3 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 6 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään Mäyräkoiraliiton nettisivuille. Vuonna 2020 raja on 80 pentua. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin korkeampaa raja-arvoa (90 jälkeläistä),~~ joka on hieman yli 3 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä. Lukua on pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua. Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on uroksille ja nartuille astutushetkellä 24 kuukautta. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta astutushetkellä, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 14,1 %. Rodussa tehdään myös jonkin verran (keskimäärin 4 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista) pentuja alle 18 kk astutushetkellä olevilla koirilla~~. PEVISA-ohjelmaan esitetään rekisteröintiehdoksi molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä~~

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

s.76

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

· Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla iältään ~~vähintään 18 kuukautta~~, mieluiten yli 24 kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. ~~Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta~~.

· Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. ~~Kahta IDD3–tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.~~

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

s. 78

Myös PEVISA -ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 0-tuloksen saaneen kanssa~~. Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää (karkeakarvaisella mäyräkoiralla raja on 90 pentua) siten, että viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan~~.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet

s.78

populaatio
Varautuminen ~~Esitetään PEVISA-ohjelmaan jälkeläisrajaa ja jalostuskoirien alaikärajaa~~. Rotujärjestön jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan terveempään kannan käyttöön. Populaation rakenteen kehityksen seuraaminen ja analysointi. Jalostustilastojen julkaisu.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

LIITE 22.6

Liitteestä 22.6 poistetaan yliviivatut tekstit karkeakarvaisen kääpiö- ja kaniinimäyräkoiran jalostuksentavoiteohjelman sisällöstä liittokokouksen 3.4.2022 päätöksellä

Jalostuksen tavoiteohjelma 2023–2026 karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira

https://www.mayrakoiraliitto.fi/files/kokoukset/2022_liittokokous/JTO-esitys_Karkeakarvainen_k%C3%A4%C3%A4pi%C3%B6-_ja_kaniinim%C3%A4yr%C3%A4koira_2023-2026.pdfm

1.Yhteenveto

s. 5

Lisääntyminen
~~Esitetään uuteen PEVISA-ohjelmaan alaikärajaksi astutushetkellä 18 kuukautta.~~

s.6

Jalostuspohja

Verkkosivuilla uroslista, jossa kaikki PEVISA-ohjelman ja uroslistan ehdot täyttävät, vähintään 2-vuotiaat urokset. Pentuvälitykseen ei oteta yhdistelmiä, joiden sukusiitosaste ylittää 6,25 % eikä kolmatta samaa yhdistelmää eikä suositellun enimmäisjälkeläismäärän ylittävien urosten pentuja. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä on 5 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. ~~Uuteen PEVISA-ohjelmaan esitetään uroksen elinikäiseksi enimmäisjälkeläismääräksi 50 pentua.~~

Pentueiden rekisteröintiin vaikuttavat ehdot
Esitys mäyräkoirien PEVISA-ohjelmaksi 1.1.2023–31.12.2026 Normaalikokoiset, kääpiöt ja kaniinit ● Jalostukseen käytettäville koirille tulee tehdä virallinen silmätutkimus ennen astutusta. ● Silmätutkimus ei saa olla astutushetkellä yli 24 kuukautta vanha. ● Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu silmätarkastuslausunto on voimassa 12 kuukautta. ● Jalostuksesta poissulkevat sairaudet ovat: KAT perinnöllinen katarakta (kaihi), PRA verkkokalvon etenevä surkastuma sekä KER perinnöllinen keratiitti. ● Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirilta vaaditaan lisäksi voimassa oleva polvitarkastuslausunto. ● Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. ● Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli polvet on tarkastettu koiran täytetty kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse enää uusia. ● ~~Koiran tulee olla astutushetkellä vähintään 18 kuukauden ikäinen. ● Uroksen rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan Karkeakarvainen mäyräkoira 90 Karkeakarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Lyhytkarvainen mäyräkoira 70 Lyhytkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 50 Pitkäkarvainen mäyräkoira 50 Pitkäkarvainen kääpiö- ja kaniinimäyräkoira 55 Viimeinen, rajan~~

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

~~ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.~~ Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K. Koiran väri on ilmoitettava ..

4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja

s.12

Mäyräkoirilla tämä tarkoittaa sitä, että karkeakarvaiset mäyräkoirat lasketaan suurilukuiseksi roduksi ja muut pienilukuisiksi, sillä karkeakarvaisten normaalikokoisten rekisteröinnit ovat hyvin pitkään olleet määrältään sellaiset, että 5 % neljän vuoden rekisteröinneistä johtaisi yli sataan pentuun, mikä ei ole minkään rodun kannalta järkevää jalostuskäyttöä. Suositellut enimmäisjälkeläismäärät olivat siten vuonna 2020 karkeakarvaisella mäyräkoiralla 80, karkeakarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 41, lyhytkarvaisella mäyräkoiralla 66, lyhytkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 42, pitkäkarvaisella mäyräkoiralla 43 ja pitkäkarvaisella kääpiö- ja kaniinimäyräkoiralla 44. ~~PEVISA-ohjelmaan esitetään karkeakarvaiselle pienoismäyräkoiralle enimmäismääräksi 50 jälkeläistä.~~ Tämä on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 yhteenlasketuista rekisteröinneistä. Karkeakarvaisia pienoismäyräkoiria rekisteröitiin vuosina 2018–2021 896 kpl. Tulevaisuudessa ryhdymme tarkastelemaan kaikkia mäyräkoiramuunnoksia suurilukuisina rotuina jalostussuosituksissa, mikäli niiden rekisteröinnit ylittävät 1000 koiraa neljässä vuodessa. Karkea- ja lyhytkarvaiset normaalikokoiset ylittävät suurilukuisen rodun rekisteröintimäärät selkeästi ja muutkin muunnokset ovat hyvin lähellä sitä. Suositelluksi enimmäisjälkeläismääräksi tulee toistaiseksi karkeakarvaiselle ja lyhytkarvaiselle normaalikokoisille 3 % ja muille 5 % neljän edellisen vuoden kokonaisrekisteröinneistä~~. Suositeltu enimmäisjälkeläismäärä ei voi kuitenkaan ylittää PEVISA-ohjelmassa määriteltyä enimmäisjälkeläismäärää~~.

4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta

s.22

Jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma
Jotta saataisiin olemassa oleva koirakanta tehokkaammin jalostuskäyttöön ja entisestään hillittyä yksittäisten urosten jälkeläismääriä~~, on perusteltua ottaa käyttöön jälkeläismäärään perustuva PEVISA-ohjelma. Uroksen elinikäiseksi jälkeläismäärän rajaksi asetetaan 50 pentua~~. Raja-arvo on laskettu 5 % mukaan, joka perustuu keskimääräiseen 5 %:iin vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä, ~~rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.~~

Jalostussuositusten ja PEVISA-ohjelman ajantasaisuuden arviointi

s. 72

Jalostuksessa pyritään välttämään ns. matador-jalostusta ja siksi suositellaan, että yhden uroksen jälkeläismäärä ei nouse yli 5 % raja-arvon, joka muodostuu neljän edellisen vuoden rekisteröintimääristä. Uroksen tai nartun toisen polven jälkeläismäärä ei saisi ylittää 10 % neljän edellisen vuoden rekisteröinneistä. Raja-arvo tarkistetaan vuosittain ja se päivitetään Mäyräkoiraliiton nettisivuille. Vuonna 2020 raja on 41 pentua~~. PEVISA-ohjelmaan esitetään kuitenkin korkeampaa raja-arvoa (50 jälkeläistä),~~ joka on hieman yli 5 % vuosien 2018–2021 rekisteröinneistä. Lukua on pyöristetty ylöspäin, jotta jälkeläisrajojen käyttöönotto kävisi mahdollisimman kivuttomasti eikä muutos kohtuuttomasti rajoittaisi jalostusvalintoja tai hankaloittaisi jalostuksen suunnittelua.

Suositeltava alaikäraja pentujen teettämiselle on sekä uroksille että nartuille 24 kuukautta astutushetkellä. Sellaisten pentueiden, joissa vähintään toinen vanhemmista on alle 24 kuukautta vanha, osuus on vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista keskimäärin 33,4 %. Koska rodussa tehdään jatkuvasti melko paljon (keskimäärin 13,5 % vuosina 2005–2019 rekisteröidyistä pentueista)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com

pentuja myös alle 18 kuukautta vanhoilla koirilla, ~~esitetään PEVISA-ohjelmaan rekisteröintiehdoksi molempien vanhempien alaikärajaksi 18 kuukautta astutushetkellä.~~

6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille

s. 73

· Astutushetkellä ensikertalaisen nartun tulee olla ~~iältään vähintään 18 kuukautta~~, mieluiten yli 24 kuukautta, mutta ei kuitenkaan yli 5-vuotias. ~~Uroksen alaikäraja on 24 kuukautta.~~

s.74

· Kaikki jalostukseen käytettävät koirat suositellaan selkäkuvattavan 2–3,5 vuoden iässä. ~~Kahta IDD3 – tuloksen saanutta koiraa ei suositella yhdistettävän. Mikäli koiralla on todettu nikamaepämuodostuma (välimuotoinen nikama, perhosnikama tai yhteenkasvaneet nikamat eli selkäkuvauslausunnoissa VA + LTV), tulee sitä käyttää jalostukseen vain selkäkuvatulle nikamaepämuodostumien osalta terveelle partnerille.~~

6.3 Rotujärjestön toimenpiteet

s.75

Myös PEVISA -ohjelman jatkamista ehdotetaan. Ohjelmaan esitetään uutena ehtona keratiittia poissulkevaksi silmäsairaudeksi kaikille roduille. Pienoismäyräkoirilta vaaditaan edelleen polvitutkimus eikä 1-tulosta huonompaa saa käyttää. 1-tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain 0-tuloksen saaneen kanssa. ~~Lisäksi esitetään alaikärajaksi sekä urokselle että nartulle 18 kuukautta astutushetkellä. Uutena PEVISA-ohjelmaan esitetään lisäksi urokselle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää (karkeakarvaisella pienoismäyräkoiralla raja on 50 pentua) siten, että viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan~~.

6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin Rodun jalostuksen suurimmat uhat ja mahdollisuudet

s.76

Populaatio
Varautuminen: ~~Esitetään PEVISA-ohjelmaan jalostuskoirien alaikärajaa.~~ Rotujärjestön jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan omistajia viemään koiriaan Pevisa-ohjelmaa laajempiin terveystutkimuksiin. Avoimen terveystietokannan luominen. Kuolinsyiden nykyistä aktiivisempi kirjaaminen jalostustietojärjestelmään. Terveystiedon kerääminen ja analysointi sekä tiedottaminen. Kennelliiton terveyskyselyn jatkaminen.

Terveys
Varautuminen: ~~Esitetään PEVISA-ohjelmaan jalostuskoirien alaikärajaa~~. Rotujärjestön jalostussuosituksilla pyritään ohjaamaan omistajia viemään koiriaan Pevisa-ohjelmaa laajempiin terveystutkimuksiin. Avoimen terveystietokannan luominen. Kuolinsyiden nykyistä aktiivisempi kirjaaminen jalostustietojärjestelmään. Terveystiedon kerääminen ja analysointi sekä tiedottaminen. Kennelliiton terveyskyselyn jatkaminen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/edd60f91-1099-4a89-a2f9-caae82ce54d9
VISMA Sign
www.vismasign.com